




ข้อบัญญัติ
เรื่อง การขุดดิน ถมดิน
การบรรทุกดิน และขนย้ายดิน พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดิน
และขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดิน และขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งนายอำเภอโคกสูงได้ให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามหนังสืออำเภอโคกสูง ที่สก ๐๐๒๓.๑๐/๓๕๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดิน และขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ

(นางธัญลักษณ์ วงษ์บ้านดู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน

เหตุผล

ปัญหาในเรื่องของการขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของประชาชนตำบลหนองแขวงมากขึ้น อันนำมาสู่ความไม่สะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ใช้บังคับต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประกอบกับมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง และนายอำเภอโคกสูง จึงตราข้อบัญญัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า รวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดิน เพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดิน เป็นบ่อดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“การขนย้ายดิน” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายดินหรือสิ่งที่มีหมายถึงดินตามข้อบัญญัตินี้ จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดการเคลื่อนย้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน ที่จะขุดดินหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดินความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการ สำหรับขุดดิน หรือถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

“ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

“เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๒

การขุดดิน

ข้อ ๖ การขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร (๓.๐๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ๖ ไร่ ๑ งาน - ตารางวา) หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการขุดดินและการขนย้ายดิน

(๔) ระยะเวลาทำการขุดดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบแปลน ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร (สย.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๖) เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดินขนาดพื้นที่ปากบ่อดินความลึกของการขุดดินและระยะห่างจากขอบบ่อดินวัตถุประสงค์ของการขุดดิน

(๗) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดินเจ้าของที่ดินและผู้ดำเนินการขุดดิน

(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ รับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับ แต่วันที่มีการตรวจพบถึงความไม่ถูกต้องนั้น ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถึงความที่ไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวัน (๓๐ วัน) นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร (๔ ตารางเมตร) และ การขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๘ ผู้ใดใบรับแจ้งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด (๑ ชุด) และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ ถ้าใบรับแจ้งชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย

ในสาระสำคัญให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวัน (๓๐ วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงการชำระ ตูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๑๐ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ผู้รับจ้างซึ่งดำเนินการขุดดินในทางการที่จ้างลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ขุดดินดังกล่าวไว้ในวรรคแรกต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดย เคร่งครัดและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินและต้องตั้งป้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตร (๑.๒๐ เมตร) ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร (๒.๔๐ เมตร) ในบริเวณ ที่ทำการขุดดินและสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

(๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน

(๒) ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน เ็นดิน ความลึกของการขุดดิน

(๓) วัตถุประสงค์ของการขุดดิน

(๔) เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดินเจ้าของที่ดิน และของผู้ดำเนินการขุดดิน

* ข้อ ๑๒ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร (๓.๐๐ เมตร) เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขต ที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย ของดินตามวิธีที่ควรกระทำ หรือตามคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๓ การขุดดินที่มีความลึกเกินสี่สิบเมตร (๒๐.๐๐ เมตร) ต้องจัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน และมีผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร (วย.) เป็นผู้ลงนามในแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณด้วย ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร (๔ ตารางเมตร)

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการขุดดิน นำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้งพร้อมด้วยแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำใต้ดิน

* ข้อ ๑๕ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร (๓.๐๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน หนึ่งหมื่นตารางเมตร (๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะ ไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกัน

การพังทลายของดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๖ การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร (๓.๐๐ เมตร) หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) จากปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด

ข้อ ๑๗ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

ข้อ ๑๘ ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็จ ผู้ขุดดิน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินแล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๙ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการขุดดินด้วย ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างต้องทาสีสิ่งกันตก หรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๐ ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๙ ต้องติดตั้งป้ายสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร (๐.๕๐ เมตร) และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร (๑.๐๐ เมตร) ทำด้วยวัสดุถาวรโดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร (๔๐.๐๐ เมตร) รอบ บ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๒๑ ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุศิลปวัตถุซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบในทันทีนับแต่วันที่ขุดพบ

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร (๒,๐๐๐ ตารางเมตร) หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร (๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ๑ ไร่ ๑ งาน - ตารางวา) หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้อง

แจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดโดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) เนื้อที่โครงการที่จะทำการถมดิน ความสูง และพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ระยะห่างจาก เนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ของการถมดิน
- (๗) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินเจ้าของที่ดินและผู้ดำเนินการถมดิน
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสองโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับแต่วันที่มีการตรวจพบถึงความไม่ถูกต้องนั้น ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน (๗ วัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึง ความที่ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคสองเป็นอันสิ้นสุด ถ้าผู้แจ้งได้ แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวัน (๓ วัน) นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ให้นำความข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่การถมดินด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร(๒,๐๐๐ ตารางเมตร) และ มีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตร (๒.๐๐ เมตร) นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ ข้างเคียงต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร (สย.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดิน ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร (๒,๐๐๐ ตารางเมตร) และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตร (๕.๐๐ เมตร) นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ ข้างเคียงต้องมีแบบแปลนรายการประกอบแบบ แปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร (วย.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๔ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร (๒,๐๐๐ ตารางเมตร) และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตร (๒.๐๐ เมตร) นับจากระดับที่ดินต่าง เจ้าของที่อยู่ ข้างเคียงต้องมีผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๕ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๒๖ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสง เตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร (๐.๕๐ เมตร) และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร (๑.๐๐ เมตร) ทำด้วยวัสดุถาวรไว้ บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ตลอดระยะเวลาทำการถมดิน

ข้อ ๒๗ ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดินเจ้าของที่ดินหรือ ผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

หมวด ๔

การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๒๘ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หินกรวด หวาย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง โดยนำสิ่งขุดได้ไปยัง พื้นที่ใด ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง หรือนำออกไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จะกระทำได้อต่อเมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุดกองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การบรรทุกการเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หินกรวด หวาย หรือสิ่งอื่นใด จากพื้นที่ภายนอกเข้ามายังพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ด้วย

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด หวาย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน (๑๕ วัน) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอแล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมทั้งเหตุผล

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก การ เคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด หวาย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ดังต่อไปนี้

- (๑) จำนวนปริมาณหรือน้ำหนักชั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้
- (๒) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งขุดที่บรรทุกเพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย
- (๓) การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทาง

สาธารณะ

(๔) ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดินและการประกันความเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ

- (๕) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุกเคลื่อนย้ายหรือขนส่งดิน

ข้อ ๓๑ เพื่อการลดปัญหาฝุ่นละออง ผู้ทำการขุดดินและถมดิน ต้องดำเนินการร่นน้ำถนนที่รถบรรทุกดินวิ่งผ่าน และทำการล้างถนนให้สะอาดไม่ให้เกิดดินเลน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและลดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดฝุ่นละออง และที่ไถถนนสัญจรไปมา ทุกวันจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๓๒ เมื่อถนนเกิดความชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากรถบรรทุกดินวิ่งผ่าน ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถใช้งานได้ตามปกติ เฉกเช่นก่อนที่จะเกิดความชำรุดเสียหาย

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๓ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๔ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

อัตราค่าธรรมเนียม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเภท	ค่าธรรมเนียม
๑.	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถมดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
	๑.๔ ใบรับแจ้ง การบรรทุก การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง	ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.	ค่าใช้จ่าย	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

หมวด ๖ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๕ ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๗ หรือทำการถมดินตามข้อ ๒๒ โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๖ ผู้ใดทำการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (๑,๐๐๐ บาท)

ข้อ ๓๗ ผู้ใดทำการขุดดิน การถมดิน หรือการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในข้อบัญญัตินี้ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นหนังสือโดยกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไม่ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท (๑,๐๐๐ บาท) และปรับอีกวันละห้าร้อยบาท (๕๐๐ บาท) ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อ ๓๘ ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๗ ไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน และติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนอันตรายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (๑,๐๐๐ บาท)

ข้อ ๓๙ ผู้ใดทำการถมดินตามข้อ ๒๒ ไม่ติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (๑,๐๐๐ บาท)

ข้อ ๔๐ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔๑ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุดการขุดดิน หรือถมดิน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔๒ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่ข้อบัญญัตินี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงนาม)




(นางธัญญลักษณ์ วงษ์บ้านตุ๋)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายณริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

นายอำเภอโคกสูง

ใบแจ้งการขุดดิน และถมดิน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน
 () เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....หมู่ที่.....
 ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

() เป็นนิติบุคคล ประเภท.....จดทะเบียนเมื่อ.....
 เลขที่ทะเบียน.....มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
 ตรอก/ซอย.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....โดย.....

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....
 หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการขุดดิน/ถมดิน ณ.....
 ตรอก/ซอย.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....ในที่ดิน โฉนดที่ดิน/นส.๓/ส.ค.๑/อื่น ๆเลขที่.....
 เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความกว้าง.....เมตร ความยาว.....เมตร
 ความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม.....เมตร เพื่อใช้เป็น.....
 โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร
 ทิศใต้.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร
 ทิศตะวันออก.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร
 ทิศตะวันตก.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....เลขทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน

ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ได้แก่

- () แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน ๓ ชุด รวม.....แผ่น
- () สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน ๑ ชุด รวม.....แผ่น
- () เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน และถมดิน จำนวน ๑ ชุด รวม.....แผ่น
- () สำเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง จำนวน ๑ ฉบับ
- () สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง จำนวน ๑ ฉบับ
- () สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) จำนวน ๑ ฉบับ

- () หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
- () สำเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- () สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- () หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ในกรณีให้บุคคลอื่นขุดดิน และถมดิน)
- () หนังสือรับรองของผู้คำนวณ พร้อมสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ จำนวน ๑ ชุด
- () หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ จำนวน ๑ ชุด
- () เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง
(.....)

ใบรับแจ้งการขุดดิน หรือถมดิน

เลขที่...../.....

ได้รับแจ้งจาก นาย/นาง/นางสาว.....เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน
หรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ.....ณ.....ตรอก/ซอย.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน/นส.๓/ส.ค.๑/อื่น ๆ.....เลขที่.....
เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการ.....โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.....เมตร
พื้นที่.....ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น.....ตามแผนผัง
บริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....เลขทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน โดยจะเริ่มขุดดิน หรือถมดิน วันที่.....เดือน.....
พ.ศ. และจะแล้วเสร็จ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน หรือถมดิน

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน จำนวน.....บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร จำนวน.....บาท

(๓) ค่ารับรองสำเนา จำนวน.....บาท

ผู้แจ้งต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
๒. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การบรรทุที่ดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ.๒๕๖๘
๓. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
๔. อนุญาตให้ขุดดิน หรือถมดิน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกดิน

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....)

ตำแหน่ง.....

